

LAGINA:

- A Berdegunea
 B Futbol eta rugby zelaia
 C Golf zelaia

Lagin kopurua:

BIDALTAILEA:

Helbidea:

Herria:

e-maila:

Erakundea:

NAN-IFZ:

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Bestelakoa

Programa:

Telefonoa:

Teknikaria:

Posta kodea:

Laborategiak lanetako fase guztietan, bai bezeroak emandako datuetarako bai bertan sortutako emaitzetarako konfidentzialtasuna ziurtatzen duela jakinarazten dugu. Laginen jabeak ontzat ematen ditu GFAko **Fraisoroko** Laborategiko analisi metodoak eta kasu zehatzetan beste laborategi batera bidaltzea, han azter ditzaten. Era berean, adierazten du datu babesari buruzko informazioa ulertu eta onartzen duela, **beheko taulan ikus daitekeena:**

Arduraduna	Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia (Fraisoroko Nekazaritza Kalitateko eta Berrikuntzako Laborategia) – Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune Departamentua.
Xedea	Entsegu eskaerak kudeatzea eta kostuak ordaintzea, hala badagokio.
Legitimizazioa	DBEOren 6.1 e. art.: interes publikoko lan bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko tratamendua.
Hartzaileak	Ez dira datuak hirugarrengei lagako, salbu eta horretarako legezko obligazioa badago.
Eskubideak	Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko, aurkartzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzu, baita tratamendu automatizatu batean soilik oinarrituta dagoen erabaki baten objektu ez izateko eskubidea ere, informazio gehigarriaz azaltzen den bezala.
Informazio gehigarria	Erabiltzaileen esku dago https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/fraisoro/pribatutasuna web orrian eta laborategiaren harreran.

Data:

Sinadura:

Laginen erreferentzia	Oharrak	Erregistro zk.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Parametroak	Analisi metodoa		PREZIOA (€), BEZ barne
Analisi fisikoa:			
Granulometria	STRI	<input type="checkbox"/>	40,69
Hareen granulometria ondorengoak barne: D50, D90/D10, Dk eta Tentsio kritikoa	STRI	<input type="checkbox"/>	40,69 + 27,13
Eroankortasun hidraulikoa	STRI	<input type="checkbox"/>	102,54
Granulometria	USGA	<input type="checkbox"/>	40,69
Eroankortasun hidraulikoa	USGA	<input type="checkbox"/>	102,54
Analisi kimikoa:			
pH	ADAS	<input type="checkbox"/>	11,30
Eroankortasun elektrikoa	ADAS	<input type="checkbox"/>	11,30
Karbonatoak	Barnard	<input type="checkbox"/>	13,57
Gai lehorra eta Hezetasuna	USGA	<input type="checkbox"/>	6,78
Materia organikoa eta errautsak	USGA	<input type="checkbox"/>	6,78
Nitrogeno osoa	Kjeldahl	<input type="checkbox"/>	16,95
C/N	-	<input type="checkbox"/>	
Fosforo erauzgarria		<input type="checkbox"/>	20,34
Potasio erauzgarria		<input type="checkbox"/>	20,34
Magnesio erauzgarri	ADAS	<input type="checkbox"/>	16,95
Kaltzio erauzgarria		<input type="checkbox"/>	16,95
Sodio erauzgarria		<input type="checkbox"/>	16,95
Metal astunak (Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd)	Digestio azidoa + ICP	<input type="checkbox"/>	158,24

ERREGISTROAN ANTZEMANDAKO ARAZOAK:

- Kantitate urria
 - Gutxienez 2 l
 - Nahasitako materialak
- Bestelakoak (zehaztu):
 - Osagai nagusia 10 l
 - Gutxiengoan dagoena 2 l

BEZEROA JAKINAREN GAINEAN JARTZEA:

- Erregistro garaian
- Telefonoz
- e-mail bidez