



## SOLICITUD DE ENSAYO ANÁLISIS DE SUELOS DE CÉSPED

### MUESTRA:

- A Césped general  
 B Campo de fútbol y rugby  
 C Campo de golf

Nº de muestras:

<b>REMITENTE</b> <input style="width: 95%;" type="text"/>	DNI-NIF: <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Otro
Dirección: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Programa: <input style="width: 95%;" type="text"/>	
Localidad: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Teléfono: <input style="width: 95%;" type="text"/>	
e-mail: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Técnico: <input style="width: 95%;" type="text"/>	
Entidad: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Código postal: <input style="width: 95%;" type="text"/>	

El laboratorio asegura la confidencialidad en todas las fases de los trabajos, tanto de los datos aportados por el cliente como de los generados en el propio laboratorio. La persona propietaria de las muestras acepta los métodos de ensayo del Laboratorio de Fraisoro de la D.F.G. y que estas se remitan para su análisis a otro laboratorio, en los casos indicados. Asimismo, manifiesta que comprende y acepta la información sobre Protección de Datos que puede [leerse a continuación](#):

Responsable	Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial (Laboratorio de Calidad e Innovación Agraria de Fraisoro) – Dpto. de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.
Finalidad	Gestión de las solicitudes de ensayo y abono de sus costes, en su caso.
Legitimación	RGPD art. 6.1 e) tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios	No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos	Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, como se explica en la información adicional.
Información adicional	Está a disposición de las personas usuarias en <a href="https://www.gipuzkoa.eus/es/web/fraisoro/privacidad">https://www.gipuzkoa.eus/es/web/fraisoro/privacidad</a> y en la recepción del laboratorio.

Fecha:

Firma: \_\_\_\_\_

Referencia de muestra	OBSERVACIONES	N.º Registro.
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Parámetros	Método de ensayo		PRECIO (€), IVA inc
<i>Análisis físico:</i>			
Granulometría	STRI	<input type="checkbox"/>	40,69
<b>Granulometría para arenas incluyendo: D50, D90/D10, Dk y Tensión crítica</b>	STRI	<input type="checkbox"/>	<b>40,69 + 27,13</b>
Conductividad Hidráulica	STRI	<input type="checkbox"/>	102,54
<b>Granulometría</b>	USGA	<input type="checkbox"/>	<b>40,69</b>
<b>Conductividad Hidráulica</b>	USGA	<input type="checkbox"/>	<b>102,54</b>
<i>Análisis químico:</i>			
pH	ADAS	<input type="checkbox"/>	11,30
Conductividad eléctrica	ADAS	<input type="checkbox"/>	11,30
Carbonatos	Barnard	<input type="checkbox"/>	13,57
Materia Seca y Humedad	USGA	<input type="checkbox"/>	6,78
Materia orgánica y Cenizas	USGA	<input type="checkbox"/>	6,78
Nitrógeno Total	Kjeldahl	<input type="checkbox"/>	16,95
C/N	-	<input type="checkbox"/>	
Fósforo extraíble	ADAS	<input type="checkbox"/>	20,34
Potasio extraíble		<input type="checkbox"/>	20,34
Magnesio extraíble		<input type="checkbox"/>	16,95
Calcio extraíble		<input type="checkbox"/>	16,95
Sodio extraíble		<input type="checkbox"/>	16,95
Metales pesados (Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd)	Digestión ácida + ICP	<input type="checkbox"/>	158,24

**PARA RELLENAR EL LABORATORIO (SI PROCEDE):**

**ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL REGISTRO:**

- Muestra insuficiente
    - Mínimo 2 l
    - Mezcla de materiales
  - Otros (especificar):
- Componente mayoritario 10 l  
Componente minoritario 2 l

**COMUNICACIÓN AL CLIENTE:**

- Durante el registro
- Telefónico
- Por e-mail