



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
 Ogasun eta Finantza Departamentua
 Departamento de Hacienda y Finanzas
 www.gipuzkoa.net/ogasuna



8400052801998

Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga

Lan jardunaren gorabehera orria

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas

Parte de incidencias en operaciones de trabajo

519

Código de Organismo / 75 03 6
 Organismo kodea:

Inprimakia bete
 Rellenar impreso

Jatorrizkoa inprimatu
 Imprimir original

1 Identifikazioa Identificación	IFZ NIF	Deiturak eta izena (edo sozietatearen izena) Apellidos y nombre (o razón social)		2 Gorabehera orria Parte de incidencias	Zenbakia: Número:	<input type="text"/>
	Estabuzimenduaren helbidea Domicilio del establecimiento	Zenbakia Núm.	Telefonoa Teléfono		Lan aitortpen zk.: Decl. Trabajo n°:	<input type="text"/>
	Udalerrria Municipio	Probintzia Provincia	JEK CAE	Aparatuaren zk.: Aparato Número:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3 Lanak etetea Interrupción de las operaciones	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (e)an, <input type="text"/> / <input type="text"/> orduak direnean, lanak eten egin dira lan aitortpena amaitzeko <input type="text"/> egun eta <input type="text"/> , <input type="text"/> ordu falta zirenean. Arrazoa hauxe izan da: A las <input type="text"/> , <input type="text"/> horas del día <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> faltando para la conclusión de la Declaración de Trabajo, en el momento de la interrupción <input type="text"/> días y <input type="text"/> , <input type="text"/> horas, se interrumpen las operaciones por:	
	<input type="checkbox"/> Kontagailuen edo kontrol sistemen matxura. Avería de los contadores o sistemas de control.	
	<input type="checkbox"/> Bestelakoak Otros	
<input type="checkbox"/>		Zehaztu / Detallar:
Arazoa konpontzeko <input type="text"/> egun eta <input type="text"/> , <input type="text"/> ordu beharko direla espero denez Teniendo previsto que la interrupción tardará en solventarse <input type="text"/> días y <input type="text"/> , <input type="text"/> horas.		
Lanak amaitutzak ematen dira / Se dan por finalizadas las operaciones		<input type="checkbox"/> Bai/Sí <input type="checkbox"/> Ez/No
Aparatuari zigilua kentzea eskatzen al da? / Solicita desprecintado del aparato?		<input type="checkbox"/> Bai/Sí <input type="checkbox"/> Ez/No
Plomu kopurua: / Plomos números:		

4 Lanak berrito hastea Reanudación de las operaciones	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (e)an, <input type="text"/> , <input type="text"/> orduak direnean, fabrikazio lanak berrito hasi dira. Lan aitortpenean jasotakok operazioa <input type="text"/> egunez eta <input type="text"/> , <input type="text"/> orduz egon da geldirik. A las <input type="text"/> , <input type="text"/> horas del día <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> se reanudan las operaciones de fabricación habiendo permanecido inactiva la Declaración de Trabajo <input type="text"/> días y <input type="text"/> , <input type="text"/> horas.	
	<input type="checkbox"/>	

5 Lanak bertan behera uztea Cancelación de las operaciones	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (e)an, <input type="text"/> , <input type="text"/> orduak direnean, fabrikazio lanak bertan behera utzi dira. Arrazoa: A las <input type="text"/> , <input type="text"/> horas del día <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> se dan por canceladas las operaciones de fabricación por:	
	<input type="text"/>	

6	Data Fecha	Fabrikatzailearen sinadura Firma del Fabricante
	<input type="text"/>	

7	Data Fecha	Ikuskatzailetzako Zuzendariordetza Nagusiaren sinadura Firma Subdirección General de Inspección	Oharrak: Observaciones:
	<input type="text"/>		

519 eredia betetzeko jarraibideak

Dokumentu hau idazmakinez edo boligrafoz bete behar da, gainazal gogor baten gainean idatziz eta letra larriak erabiliz.

2- Gorabehera orria

Lan aitorten batean jasotzen diren fabrikazio lanak eten, berriro hasi edo bertan behera utzi direla inprimaki berean adierazteko erabil daiteke gorabehera orria, nahiz eta gorabehera horietako bakoitzeko aitorten independente bat egin beharko den.

Gorabehera orriak korrelatiboki zenbakitu behar dira lan aitorten bakoitzaren barruan.

Lan aitorten bakoitzeko auzketzen den gorabehera orriaren zenbakia bi digitoz adieraziko da. Lan aitortenaren zenbakia adierazteko lau digitok erabiliko dira, eta jarraian eragiketak egingo diren urtearen azken bi zifrak idatziko dira. Eragiketan erabilitako aparatua ere lau digitok adieraziko da. Erabiltzen ez diren ezkerreko laukitxoak zerotz beteko dira kasu guztietan.

Hona, adibide batean, nola adieraziko litzatekeen 1997. urteko 7. lan aitortenaren lehen gorabehera orria, 1. zenbakia duen aparatuari dagokiona.

Zenbakia : 01

Lan aitorten zk.: 0007 / 97

Aparatuaren zk.: 0001

3- Lanak etetea

Matxura edo ezinbesteko arrazoiengatik fabrikazio lan arruntak eten behar direnean edo hasi ezin daitezkeenean, dagokion laukian "X" bat jarriko da.

-Lanak noiz eta zein ordutan eten diren adieraziko da, lan aitortena amaitzeko falta den denbora ere jarritz.

-Jarri "X" bat zein matxura mota izan den adierazteko. "Zehaztu" apartatuan, matxura azaldu behar da laburki.

-Matxura konpondu eta lanak berriro hasteko zenbat egun eta ordu beharko diren adieraziko da.

-Jarri fabrikatzaileak lan aitortena amaitutzat ematen duen ala ez. Hau derrigorrezkoa da matxura konpontzeko aurreikusitako den epea lan aitortena amaitzeko falta dena baino handiagoa denean.

-Aparatuari zigitatua kendu behar bazaio, dagokion laukian "X" bat jarriko da. Baiezkoa ankeratuz gero, adierazi dagokion tokian zenbat plomu kendu behar diren.

Adibidea: 0007/97 zki.a duen lan aitortenaren barruan fabrikazio lanak 97/12/10ean, goizeko 07.00etan, eten dira galdarak matxura bat izan duelako. Matxura hori 2 egunetan konpontzea espero denez, ez da beharrezkoa izango instalazioei zigitua kentzea.

LANAK ETETEA X

97 / 12 / 10 ean, 07 , 00 orduak direnean, lanak eten egin dira lan aitortena amaitzeko 08 egun eta 15 . 00 ordu falta zirenean. Arrazoa hauxe izan da:

Kontagailuen edo kontrol sistemen matxura.

Bestelakoak

Arazoa konpontzeko 02 egun eta 00 , 00 ordu beharko direla espero denez

Lanak amaitutzat ematen dira Bai Ez

Aparatuari zigitua kentzea eskatzen al da? Bai Ez

4- Lanak berriro hastea

Jarri "X" bat dagokion tokian, gorabehera orriaren bitartez lehendik eten diren lanak berriro hasten direnean.

-Lanak noiz eta zein ordutan hasten diren berriro edo noiz eta zein ordutan hastea espero den adieraziko da.

-Etenaldia dela eta lan aitortenean jasotako operazioa zenbat denbora egon den geldirik adieraziko da.

Adibidea: 0007/97 zki.a duen lan aitortenaren etenaldiari buruzko 01. gorabehera orrian, konponketa lanak egiteko 1 egun eta 6,30 ordu behar izan dira soil-soilik. Horren ondorioz, beste gorabehera orri bat aurkezten da -2 zki.a duena- lanei berrekiteko.

LANAK BERRIRO HASTEAN X

97 / 12 / 11 n. 13 , 30 orduak direnean, fabrikazio lanak berriro hasi dira.

Lan aitortenean jasotako operazioa 01 egun eta 06 , 30 orduz egon da geldirik.

5- Lanak bertan behera uztea

Jarri dagokion laukian "X" bat fabrikazio lanak bertan behera uzten direnean ondoko arrazoi hauekiko batengatik:

-matxura ezin da konpondu lan aitortena amaitzeko gelditzen den epean.

-ezinbesteko arrazoiak direla eta, nekez ekin ahal izango zaie berriro lanei lan aitortena amaitzeko gelditzen den epean. Fabrikazio lanak ezingo dira inolaz ere bertan behera utzi lana hasi eta bi egun igaro baino lehen edota gutxienez 25.000 litro alkohol absolutu produzitu ondoren, non eta espreski baimenduta ez dagoen edo kanpaina amaiera ez den. Kasu bietan, eta horretarako dagoen tokian, lanak zergatik utzi diren bertan behera adierazi behar da laburki.

6- Fabrikatzailea

Establezimenduen titularrak edo bere ordezkariak honako hau adierazi beharko du apartatu honetan:

- Non eta eta zein egunetan izenpetzen duen aitortena
- Aitortzailearen sinadura eraman beharko du.

7- Kontrol Zerbitzua

Gorabehera orria eskura entregatzen bazaio Kontrol Zerbitzuari, honek jasotze data ipini beharko du, eta ondoan bere sinadura jarri.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 519

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

2- Parte de incidencia

El parte de incidencias sirve para documentar en un mismo modelo la interrupción, reanudación o cancelación de las operaciones de fabricación comprendidas en una Declaración de Trabajo, si bien, cada una de estas incidencias, deberá ser objeto de una declaración independiente. Los partes de incidencia deben numerarse correlativamente dentro de cada Declaración de Trabajo a que se refieran.

Se deberá indicar el número del Parte de Incidencias dentro de los presentados en cada Declaración de Trabajo a nivel de dos dígitos. Asimismo se deberá indicar el número de la Declaración de Trabajo a que corresponden a nivel de cuatro dígitos, seguidos de los dos últimos dígitos del año dentro del cual se realizarán las operaciones y el aparato a que corresponde la operación a nivel de cuatro dígitos. En todos los casos se deberá completar con ceros por la izquierda las casillas no utilizadas.

Ejemplo correspondiente al primer Parte de Incidencias que se presenta correspondiente a la Declaración de Trabajo número 7 del año 1997, correspondiente al aparato número 1.

Número : 01
Decl. Trabajo Nº: 0007 / 97
Aparato Número: 0001

3- Interrupción de las operaciones

Se deberá indicar con una "X" el recuadro correspondiente a esta opción cuando se interrumpen o no puedan comenzarse las operaciones normales de fabricación por avería o fuerza mayor.

-Se indicará la hora y el día de la interrupción, así como el tiempo que resta para la finalización de la Declaración de Trabajo interrumpida.
-Se indicará el tipo de avería sufrida marcando con una "X" la opción elegida, indicando en el apartado "detallar" una descripción sucinta de la avería.

-Se indicará el número de días y horas en que previsiblemente se reparará la avería prevista y puedan reanudarse las operaciones de fabricación.
-Se indicará si el fabricante da por terminada la Declaración de Trabajo, obligatorio en el caso de que el plazo previsto para la reparación sea superior al que resta para la finalización de la Declaración de Trabajo.
-Se indicará marcando con una "X" la opción correspondiente si es necesario el desprecintado del aparato. En caso afirmativo se indicará en el espacio reservado al efecto los plomos que hayan de retirarse.

Ejemplo: dentro de la Declaración de Trabajo nº 0007/97, el día 10/12/97 a las 07.00 horas se interrumpen las operaciones de fabricación por avería de la caldera, teniendo previsto que la avería quede reparada en el plazo de 2 días, no siendo necesario desprecintar las instalaciones.

INTERRUPCIÓN DE LAS OPERACIONES

A las 07, 00 horas del día 10 / 12 / 97
faltando para la conclusión de la Declaración de Trabajo, en el momento de la interrupción 08 días y 15, 00 horas, se interrumpen las operaciones por

- Avería de los contadores o sistemas de control.
 Otros

Teniendo previsto que la interrupción tardará en solventarse 02 días y 00, 00 horas

Se dan por finalizadas las operaciones Sí No
¿Solicita desprecintado del aparato? Sí No

4- Reanudación de las operaciones

Se deberá indicar con una "X" el recuadro correspondiente a esta opción cuando se reanuden las operaciones de trabajo previamente interrumpidas mediante el correspondiente Parte de Incidencias.

-Se indicará la hora y el día en que se reanudan o tienen previsto reanudarse las operaciones.

-Se indicará el tiempo de inactividad padecido en la Declaración de Trabajo con motivo de la interrupción.

Ejemplo: en el Parte de Interrupción 01 de la Declaración de Trabajo 0007/97 anterior, las operaciones de reparación han durado solamente 1 día y 6,30 horas por lo que se presenta un nuevo parte de incidencias nº 02 para la reanudación.

REANUDACIÓN DE LAS OPERACIONES

A las 13, 30 horas del día 12 / 12 / 97 se reanudan las operaciones de fabricación habiendo permanecido inactiva la Declaración de Trabajo 01 días y 06, 30 horas.

5- Cancelación de las operaciones

Se deberá indicar con una "X" el recuadro correspondiente a esta opción cuando se cancelen las operaciones de fabricación por:

-Imposibilidad de reparar la avería en el plazo que resta hasta la finalización de la Declaración de Trabajo.

-Causas de fuerza mayor que hagan previsible la imposibilidad de reanudar las operaciones de trabajo en el plazo que resta hasta la finalización de la Declaración de Trabajo. En ningún caso, salvo autorización expresa o fin de campaña podrán cancelarse las operaciones de fabricación antes de dos días desde el comienzo de la operación o, en su defecto, cuando se hayan producido al menos 25.000 litros de alcohol absoluto.

En ambos casos se deberá describir sucintamente el motivo de la cancelación en el apartado reservado al efecto.

6- Fabricante

En este apartado el titular del establecimiento o el representante del mismo, deberán consignar:

- El lugar y la fecha donde suscribe el Parte de Incidencias.
- El ejemplar deberá llevar la firma manuscrita del declarante.

7- Servicio de Intervención

Si el Parte de Incidencias se entrega en mano al Servicio de Intervención, éste deberá especificar la fecha de recepción junto con su firma manuscrita.