



SILICIE – Anulación Asientos Contables

(Todos los Grupos)

Autor: Hacienda Foral	Fecha: 15/10/2019	Versión: 0.0
------------------------------	--------------------------	---------------------

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	0	15/10/2019	Versión inicial	A	10

(*) Acción: A = Añadir; R = Reemplazar



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1 INTRODUCCION	3
2 CONTROL DE VERSIONES	4
2.1 Versión inicial 0.0.....	4
3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	5
3.1 Servicio Web	5
3.2 Entrada (IESX4V1Ent).....	5
3.2.1 Cuerpo	5
3.3 Salida (IESX4V1Sal)	6
3.3.1 Cuerpo	7
3.4 Salida con error (Error)	10
4 URL DE ACCESO AL SERVICIO EN LOS DISTINTOS ENTORNOS.....	10
4.1 Entorno de pruebas con datos de pruebas	10
4.2 Entorno real de producción.....	10

1 INTRODUCCION

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza la anulación de asientos contables (Servicio IESX4). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Servicios Web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo de anulación:

Fujo de Anulación de Asientos




Figura 1: Flujo de anulación

1. El establecimiento manda un mensaje de anulación de 1 a N asientos contables (esquema IESX4V1Ent).
2. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continúa con el flujo.

3. Se comprueba asiento a asiento:
 - a. La autorización del solicitante para realizar la anulación del asiento contable. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continúa con el flujo.
 - b. Se crea un asiento tipo “Anulación” con los siguientes datos:
 - i. Número de Asiento: proporcionado por la Hacienda Foral de Gipuzkoa al dar de alta el asiento de anulación.
 - ii. Número de Asiento Previo: el número de asiento original anulado.
 - iii. Número Referencia Interno: el indicado por el establecimiento en caso de disponer de un sistema interno de información.
 - iv. Tipo de Asiento: marcado como tipo “anulación”. Los efectos contables de este tipo de asientos se corresponden con el signo inverso al del tipo de movimiento original.
 - v. Motivo Anulación: el motivo indicado en la anulación.
 - vi. Fecha Movimiento: la del movimiento original.
 - vii. Fecha Registro Contable: la indicada por el establecimiento en caso de disponer de un sistema interno de información.
 - viii. Observaciones: contenidas en la anulación.
 - ix. Resto de campos: los del asiento original.
 - c. Se almacena el resultado en el sistema.
4. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESX4V1Sal con los datos de los asientos anulados.

2 CONTROL DE VERSIONES

2.1 Versión inicial 0.0

Creación del documento.

3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

3.1 Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

<https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/silicie/ficheros/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl>

3.2 Entrada (IESX4V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

<https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/silicie/ficheros/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd>

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Servicios Web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.




Figura 2: Mensaje de entrada

3.2.1 Cuerpo

El cuerpo está formado de 1 a N asientos a anular (límite actual 1000 asientos).

3.2.1.1 Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:




Figura 3: Grupo de datos asiento a anular

Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud	Valores posibles
NumAsContableAnulado	R	TR007, TR009, TR010	AN35	
NumRefInterno	R	TR008	AN..20	Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno
FechaRegistroContable	R	TR008	AN10	YYYY-MM-DD Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno
MotivoAnulacion	R		AN1	Lista de motivos de anulación
Observaciones	O		AN..350	

3.3 Salida (IESX4V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

<https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/silicie/ficheros/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd>

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Servicios Web de SILICIE”.

3.3.1 Cuerpo

El cuerpo está formado N asientos anulados.




Figura 4: Bloque de anulación

3.3.1.1 Asiento Anulado

El asiento se corresponde con los datos del asiento, resaltar que su estado reflejará su anulación.

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:




Figura 5: Grupo de datos asiento SX4

Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud
DatosIdentificativosAsiento	R		
DatosFecha	R		
Observaciones	O		AN..350

3.3.1.1.1 Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.




Figura 6: Datos identificativos del asiento

Etiqueta	Oblig.	Longitud	Valores posibles
NumeroAsiento	R	AN35	
NumReferencialInterno	R	AN..20	Debe ser único por establecimiento
NumAsientoPrevio	O	AN35	
TipoAsiento	R	AN1	Lista de tipos de asiento
MotivoAnulacion	O	AN1	Lista de motivos de anulación

3.3.1.1.2 Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento y su contabilización en los sistemas internos del establecimiento.




Figura 7: Datos de la fecha del movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaMovimiento	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha de movimiento
FechaRegistroContable	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha de registro

					contable en los sistemas del establecimiento
--	--	--	--	--	--

3.4 Salida con error (Error)

El mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Servicios Web de SILICIE”.

4 URL DE ACCESO AL SERVICIO EN LOS DISTINTOS ENTORNOS

4.1 Entorno de pruebas con datos de pruebas

<https://silicie-prep.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/HIESuministroLibrosContaWEB/ADSI-LICO/ws/IESX4V1SOAP>

4.2 Entorno real de producción

<https://silicie.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/HIESuministroLibrosContaWEB/ADSI-LICO/ws/IESX4V1SOAP>